

CHARIOTS DE TRANSPORT

Euronorm 600 x 400 mm



Cadre en ABS

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ▶ Le cadre est fabriqué en ABS de haute qualité
- ▶ Fourches en polyamide et fibre de verre ou inox (PB-9999-4-INOX)
- ▶ Matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Trous d'écoulement dans les angles
- ▶ Qualité alimentaire - Certifié TÜV & GS
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon); sauf PB-9998-4: roues en caoutchouc (ne laisse pas de marques sur le sol)
- ▶ **Charge utile 250 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs
- ▶ Résistance aux températures allant de -20°C à +60°C



PB-9999 ABS + PA

Chariot avec 2 roues fixes et 2 pivotantes polyamide + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9999-4 ABS + PA

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9999-4-INOX ABS + AISI

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide + fourches INOX

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9998-4 ABS + PA + CAOUTCHOUC

Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9997-4 ABS + PA

Chariot avec structure grille, 4 roues pivotantes polyamide + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ●
Emballage	60 pcs/palette



Accessoires pour chariots de transport



PB-9292 ABS

Set de 4 coins plastique pour bacs coniques de 600 x 400 mm

Coloris	●
Emballage	par set



PB-9090 ACIER CHROMÉ

Timon pour chariots de transport standard

Coloris	●
Emballage	par pièce



CHARIOTS DE TRANSPORT

Budget Line Euronorm 600 x 400 mm



Cadre en ABS

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ▶ Le cadre est fabriqué en ABS de haute qualité
- ▶ Fourches galvanisées
- ▶ Matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Trous d'écoulement dans les angles
- ▶ Roues pivotantes (sans frein) avec bande de roulement en caoutchouc
- ▶ **Charge utile 150 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs



PB-9999-4EE **ABS + CAOUTCHOUC**

Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 610 x l 410 x H 160 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	80 pcs/palette (CP1)



Trous d'écoulement dans les angles & fixation des roues renforcée



Bacs empilables Euronorm avec couvercle en option voir p. 65

Cadre en PP

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ▶ Le cadre est fabriqué en polypropylène
- ▶ Fourches galvanisées
- ▶ Trous d'écoulement dans les angles
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon)
- ▶ **Charge utile 150 kg (sous réserve)**
- ▶ **Charge utile PB-9999-DS: 175 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs



PB-9999-4E **PP + GALVA**

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 610 x l 410 x H 160 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	32 pcs/palette



PB-9999-2F **PP + GALVA**

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 610 x l 410 x H 161 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	32 pcs/palette



PB-9999-DS **PP + GALVA**

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 180 mm
Coloris	●
Emballage	25 pcs/palette



PB-9999-DS convient pour bacs emboîtables & gerbables - voir p. 137



CHARIOTS DE TRANSPORT

Plateaux roulants Euronorm 800 x 600 mm

Cadre en PP

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 800 x 600 mm et 600 x 400 mm
- ▶ Le plate-forme est fabriqué en polypropylène
- ▶ Fourches et vis: galvanisées
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon); caoutchouc si mentionné (ne laisse pas de marques sur le sol)
- ▶ **Charge utile 300 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse pour un meilleur maintien des bacs



PB-D8060E

PP + PA

**Chariot avec 4 roues pivotantes
+ fourches galvanisées**

Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 200 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette



PB-D8060ERW

PP + CAOUTCHOUC

**Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc
+ fourches galvanisées**

Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 200 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette



★ CONSEIL

Parois pliables et
couvercle pour parois
pliables 800x600 mm
voir p. 79

Cadre en aluminium

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 800 x 600 mm et 600 x 400 mm
- ▶ Profil en aluminium et matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Angles standard en ABS, fourches en polyamide et fibre de verre
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon)
- ▶ **Charge utile 300 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse pour un meilleur maintien des bacs



PB-D8060

ALU + ABS + PA

**Chariot avec 4 roues pivotantes
+ fourches galvanisées**

Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 155 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette



Bacs colorés
800 x 600 mm
voir p. 53



CHARIOTS DE TRANSPORT

Chariots sur mesure et roues



Chariots sur mesure

- ▶ Pour bacs de dimensions spéciales
- ▶ Dimensions minimales 400 x 400 mm (avec PB-9696) ou 300 x 300 mm (avec PB-9696S)
- ▶ Longueur ou largeur max. de 1000 mm
- ▶ Profil en aluminium et matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Angles standard en ABS, fourches en polyamide et fibre de verre
- ▶ Possibilité de créer des chariots avec différents types de roues - Pièces de rechange sur demande
- ▶ **Charge utile indicative: 250 kg (sous réserve)**



PB-9696	ABS + PA
Angle avec roue pivotante (sans frein)	
Dim.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Coloris	● ●
Dim. min.	400 x 400 mm

PB-9696S	ABS + PA
Angle avec roue pivotante (sans frein)	
Dim.	165 x 165 mm / 105 x 105 mm
Coloris	●
Dim. min.	300 x 300 mm

PB-PROFIL	ALU
Profil en alu	
Dim.	sur mesure
Coloris	alu naturel
Longueur	3,20 mètres



PB-9595	ABS + PA
Angle avec roue fixe (sans frein)	
Dim.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Coloris	●

PB-9090S	ACIER CHROMÉ
Timon pour chariots sur mesure	
Coloris	●
Emballage	par pièce



Sur demande: pièces de rechange

